

PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/50 C CLASSIC BP

BD 50/50 C Bp Classic je cenovo výhodný a kompaktný základný model umývacieho automatu s pohonom na batérie. Umožňuje plošný výkon do 2000 m²/h. Batéria nie je súčasťou balenia.



Objednávacie číslo

1.127-001.0

- Prevádzka na batérie
- 1 kotúč
- Extrémne jednoduchá obsluha

Technické informácie

		4054278006680
Pracovná šírka kief	mm	510
Pracovná šírka vysávania	mm	900
Max. plošný výkon	m ² /h	2040
Praktický plošný výkon	m ² /h	1020
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	50 / 50
Prítlačný tlak kief	g/cm ² / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Otáčky kief	rpm	180
Príkon	W	max. 1100
Batéria	V	24
Životnosť batérie	h	max. 3
Hladina akustického tlaku	dB(A)	66
Druh pohonu		Batéria
Hmotnosť vrátane obalu	kg	77,6
Rozmery (d × š × v)	mm	1170 × 570 × 1025

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Kotúčová kefa	■
Sacia lišta, v tvare V	■
Systém s 2 nádržami	■
Motor	Batéria

■ Standardná výbava.



Komfortné vybavenie magnetickým ventilom a prepravným kolieskom

- Magnetický ventil na automatické zastavenie vody po uvoľnení bezpečnostného tlačidla mŕtveho muža.
- Vykĺpacie prepravné koliesko umožňuje pohodlnú dvojkrovovú metódu.
- Vykĺpacie prepravné koliesko podstatne uľahčuje prepravu stroja.



Jednoduchá obsluha pomocou panelu Easy Operation


- Zrozumiteľné symboly a prehľadný ovládací panel.
- Krátke čas zaučenia.
- Jednoduchá manipulácia so strojom vďaka nízkemu počtu ovládacích prvkov v žltej farbe.



Cenovo výhodný základný model

- Veľmi dobrým pomerom ceny a výkonu.
- Zredukované na najdôležitejšie funkcie.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/50 C CLASSIC BP 1.127-001.0



		Objednávacie číslo		
KOTUČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa, stredná, červená, 510 mm, Stredná, Červená, 510 mm	1	4.905-026.0	Kotúčová kefa stredná (510 mm) v červenom prevedení na každý bežný druh čistenia. Štetiny z Polypropylénu; hrúbka 0,6 mm, dĺžka 41 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kotúčová kefa, mäkká, 510 mm, Mäkká, Prírodná, 510 mm	2	4.905-027.0	Mäkká kotúčová kefa (prírodné štetiny, 510 mm) na zacelovanie a leštenie. Štetiny: Union Burnish Mixture; hrúbka 0,6 mm, dĺžka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Disc brush complete black D51, Tvrdá, Čierna, 510 mm	3	4.905-029.0	Tvrdá kotúčová kefa (510 mm) v čiernom vyhotovení na necitlivé a odolné podlahy. Na základné čistenie a silné znečistenie. Štetiny z Tynexu; hrúbka 1,0 mm, dĺžka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompleté				
Suction bar v-shaped 900mm CN, 900 mm, V tvare V	4	4.777-179.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Sacia lišta, 850 mm, rovná	5	4.777-401.0	Rovná, s opornými kolieskami. Sacie stierky z olejvzdorného a priehľadného polyuretánu. Dĺžka 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sacia lišta, 900 mm, V tvare V	6	4.777-079.0	900 mm dlhá sacia lišta v tvare V so sacími stierkami z odolného a olejvzdorného polyuretánu s dlhou životnosťou a na všetky bežné podlahy. S vodováhou pre presnú nastavovanie.	<input type="checkbox"/>
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sacia stierka olejvzdorná, s drážkami, Olejvzdorná, ryhovaná, 890 mm	7	6.273-207.0	Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej saciej stierky. 890 mm dlhá. V drážkovanom vyhotovení z odolného, olejvzdorného a priehľadného polyuretánu. Vhodné pre BR-BD 530,550.	<input type="checkbox"/>
Sacie stierky, Olejvzdorná, so zárezní, 890 mm	8	6.273-229.0	Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej saciej stierky. 890 mm dlhá. Vo vyhotovení so zárezní z odolného, olejvzdorného a priehľadného polyuretánu. Na citlivé podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sacie stierky, Olejvzdorná, uzavretá, 890 mm	9	6.273-290.0	Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej saciej stierky. 890 mm dlhá. Uzatvorené, odolné voči oleju, na štruktúrované podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sacia stierka z prírodného kaučuku, 890, Štandardná, ryhovaná, 890 mm	10	6.273-213.0	Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej saciej stierky. 890 mm dlhá. S drážkami z mäkkého prírodného kaučuku. Pre všetky bežné podlahy.	<input type="checkbox"/>
SWEEPING				
Pickers				
Kliešte na veľké nečistoty 100 cm	11	6.999-113.0	100 cm dlhý ergonomický zberač odpadu pre pohodlné vyberanie hrubých nečistôt.	<input type="checkbox"/>
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Mop ECO! modrý	12	6.999-143.0	Mop so slučkami z mikrovláknna na veľmi dobré zbieranie špiny. Upevňovanie pomocou kapsy. Pre použitie plochých mopov od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Mop ECO! červený	13	6.999-136.0		<input type="checkbox"/>
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Mopový systém s rozprašovačom ECO!	14	5.999-045.0	Mopový systém s 0,66 l fľašou a rozprašovacím zariadením. Čistiaci roztok sa strieka priamo pred mop a postará sa o rýchle a ergonomické čistenie menších plôch.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ○ Čistiace prostriedky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/50 C CLASSIC BP 1.127-001.0



		Objednávacie číslo		
KOTUČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady				
Pad, mäkký, 508 mm, Mäkká, Běžová, 508 mm	15	6.369-468.0	S jemnou zrnitosťou, na leštenie podláh.	<input type="checkbox"/>
Pad, červený, stredne mäkký, 508 mm, Stredne mäkká, Červená, 508 mm	16	6.369-079.0	Stredne mäkký, na čistenie všetkých podláh.	<input type="checkbox"/>
Pad, zelený, stredne tvrdý, 508 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 508 mm	17	6.369-078.0	Stredne tvrdý, na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie.	<input type="checkbox"/>
Pad, Tvrdá, Čierna, 508 mm	18	6.369-077.0	Čierny, veľmi abrazívny kotúčový pad na základné čistenie nechúlostivých podlahových krytín s obzvlášť silno príľnutým znečistením.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x, hnedý, tvrdý, 508 mm, Tvrdá, Hnedá, 508 mm	19	2.639-258.0	Abrazívny kotúčový pad.	<input type="checkbox"/>
Pad, béžový 500 mm, Mäkká, Prírodná, 500 mm	20	6.371-146.0	S prírodným vlasom, na leštenie. Veľmi dobre odstraňuje aj šmuhy po opätkoch.	<input type="checkbox"/>
Unášač padu				
Padový kotúč kompletný, D51, 479 mm, 479 mm	21	4.762-593.0	Extra silné držanie padu na kotúči D 51.	<input type="checkbox"/>
Unášač padu D 51, 479 mm	22	4.762-534.0	Na čistenie padmi. So spojkou pre rýchlu výmenu a stredovou aretáciou. Hodí sa pre D 51.	<input type="checkbox"/>
Diamantové pady				
Diamantový pad biely, 508 mm, Hrubá, Biela, 508 mm	23	6.371-260.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad žltý, 508 mm, Stredná, Žltá, 508 mm	24	6.371-261.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, zelený, 508 mm, Jemná, Zelená, 508 mm	25	6.371-240.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 508 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	<input type="checkbox"/>
Melamínové pady				
Melamínový pad, 508 mm	26	6.371-025.0	2x D 508, melamín	<input type="checkbox"/>
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Súprava Home Base držiak mopu	27	9.753-023.0	Upevnenie na stroj na prevážanie mopu na stroji.	<input type="checkbox"/>
Súprava univerzálnych hákov	28	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou) na stroji.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/50 C CLASSIC BP 1.127-001.0



		Objednávaci e číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Držiak rukoväte sivý	29	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mopy na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držiak na fľašu	30	6.980-080.0	Vhodný na prepravu sprejových fliaš - iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Súprava Home Base „Box“	31	4.035-406.0	Súprava Homebase „Box“ ponúka dostatok miesta na bezpečné odkladanie troch fliaš na čistiaci prostriedok ako aj handier, utierok, špachtlí, náhradných vriec na odpad, rukavic atď.	<input type="checkbox"/>
Adaptér Home Base	32	5.035-488.0	Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji.	<input type="checkbox"/>
Dvojité hák	33	6.980-077.0	Dvojité hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držiak nasávacieho ramena	34	9.753-088.0	Držiak pre nasávacie rameno: Ocelový držiak sa pripevní na kolajnicu Home-Base podlahového čistiaceho stroja a umožňuje bezpečné odloženie a prepravu nasávacieho ramena.	<input type="checkbox"/>
Dávkovacie pomôcky				
Dávkovacia stanica čistiaceho prostriedku DS 3	35	2.641-811.0	Pri pripojení na vodovodný kohútik sa čistiaci prostriedok plní do nádrže na čistú vodu v nastaviteľnom zriadení. Aj v spojení s nadstavbovou súpravou "Plniaci systém". So spätným ventilom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Iné				
ABS ecolzero	36	5.388-133.0	S klimaticky neutrálnym čistením ecolzero: Ako kompenzácia za CO ₂ , ktorý sa vytvára iba pri používaní stroja, podporujeme environmentálne projekty po celom svete.	<input type="checkbox"/>
Plniaca hadica	37	6.680-124.0	1500 mm dlhá plniaca hadica s univerzálnym lievikom uľahčuje plnenie stroja z vodovodného kohútika. Hodí sa pre všetky bežné vodovodné kohútiky.	<input type="checkbox"/>
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Iné nadstavbové súpravy				
Add-on kit drain hose ball valve BD 50/5	38	2.643-986.0		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica príslušenstvo	39	4.444-015.0	Na odsávanie vody z kútov alebo nádrží (napr. mraziace boxy).	<input type="checkbox"/>
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty	40	4.035-619.0	Prídavné nepišuce usmerňovacie kolieska montované na konce sacej lišty. Efektívne zabraňujú zachyteniu sacej lišty napríklad o palety alebo nohy regálov.	<input type="checkbox"/>
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Batérie				
Battery kit Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, Bezúdržbová	41	2.815-100.0		<input type="checkbox"/>
Battery kit AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, Bezúdržbová	42	2.815-091.0		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/50 C CLASSIC BP 1.127-001.0



		Objednávacie číslo		
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Batérie				
Súprava batérií AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, Bezúdržbová	43	2.815-090.0	Súprava batérií AGM s napätím 24 V a 80 Ah (C5). Sada obsahuje 2 samostatné batérie, každá s kapacitou 12 V a 80 Ah.	<input type="checkbox"/>
Nabíjačky				
Nabíjačka, 24 V	44	6.654-179.0	Pre batériu 6.654-097, pre prevádzku s 100 - 230 V.	<input type="checkbox"/>
	45	6.654-329.0		<input type="checkbox"/>
Príslušenstvo pre batérie				
Súprava na zabudovanie batérií	46	2.638-036.0	Súprava na zabudovanie súpravy batérií do stroja. Vrátane spojovacieho kábla a dištančného prvku.	<input type="checkbox"/>
	47	2.638-144.0	Súprava na zabudovanie súpravy batérií do stroja. Vrátane pripájacieho a spojovacieho kábla a 1 dištančného prvku.	<input type="checkbox"/>
TEPOVAČE-EXTRAKTORY				
Iné				
Nádoba na čistiace prostriedky, kompletná	48	4.070-006.0	Súprava sa skladá z nádoby na čistiace prostriedky a adaptéra Home Base. Na upevnenie na lištu Home Base.	<input type="checkbox"/>
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Storage				
Basket with bottle insert	49	6.999-290.0		<input type="checkbox"/>
ROZPRAŠOVAČE				
Pumpovacia rozprašovacia fľaša	50	6.394-409.0	Pre pohodlný nástrek pri čistení alebo kryštalizácii.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.