

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE L

Vysávač na vysávanie suchých a mokrých nečistôt obľúbený remeselníkmi: Kärcher NT 30/1 Tact Te so zásuvkou na pripojenie elektronáradia (automatické zapínanie a vypínanie) a systémom čistenia filtra Tact pre prácu bez prerušenia.



Objednávacie číslo

1.148-211.0

- Skladaný plošný PES-filter
- Antistatická príprava
- Automatické zapínanie a vypínanie (elektronáradie)

Technické informácie

		4054278046006
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	74
Vákuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Objem nádoby	l	30
Materiál nádoby		Plast
Príkon	W	max. 1380
Štandardný priemer		ID 35
Dĺžka gumeného sieťového kábla	m	7,5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	69
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	13,5
Hmotnosť vrátane obalu	kg	18,2
Rozmery (d × š × v)	mm	560 × 370 × 580

Výbava

Sacia hadica	m	4 / s kolenom
Sacia trubica	Kus(y) × m / mm	2 × 0,55 / 35 / nehrdzavejúca oceľ
Filtračné vrecko	Kus(y)	1 / Netkaná textília
PE plastové vreco na bezprašnú likvidáciu odpadu	Kus(y)	1
Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie	mm	360
Štrbinová hubica		■
Pripojovacia objímka pre elektronáradie		■
Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia		■
Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia		■
Antistatická príprava		■
Plochý skladaný filter		PES
Oklep filtra		Tact Filter CleanTact Filter Clean
Nárazník		■
Trieda krytia		I
Otočné koliesko s aretáciou		■

■ Štandardná výbava.



Automatický oklep filtra systémom Tact

- Filter sa sám vyčistí plne automaticky a bez straty saciej sily silnými nárazmi vzduchu.
- S jedinečnou životnosťou na trhu - minimálne 180 kg jemného prachu.



Adaptér pre náradie s posuvným regulátorom falošného vzduchu a gumenou násadou

- Nová spojka zaisťuje optimálne spojenie s elektrickým náradím.
- Pomocou otočného krúžku na tele adaptéra je možné regulovať saciu silu.

Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním

- Verzie Te sú sériovo vybavené zásuvkou, automatickým zapínaním a vypínaním a prípravou pre antistatický systém.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Objednávacie číslo		
PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M				
Plochý skladaný filter PES				
Plochý skladaný filter PES	1	6.907-662.0	Plochý skladaný filter Wet & Dry z vlákňitého materiálu PES s modrou etiketou. Vhodný na vysávanie kvapalín, jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried M a L.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plochý skladaný filter papierový				
Plochý filter iba ako náhrada Kärcher	2	6.904-367.0	Papierový plochý skladaný filter (prachová trieda M) sa hodí pre modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M a NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input type="checkbox"/>
Plochý skladaný filter PTFE				
Plochý skladaný filter Ultimate	3	6.907-455.0	Plochý skladaný filter Ultimate z materiálu z PES a PTFE vlákien s čiernou etiketou. Na najtvrdšie použitie pri vysávaní kvapalín, jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried L a M.	<input type="checkbox"/>
KOLENÁ				
Koleno, plastové				
Koleno DN 35	4	2.889-170.0	Ergonomické koleno pre nový upínací systém. NW 35, 2K	<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno elektricky vodivé DN 35	5	2.889-148.0	Ergonomické koleno pre nový upínací systém. So vzduchovým posuvným uzáverom a v antistatickom vyhotovení. Priemer 35.	<input type="checkbox"/>
Koleno Adv, elektricky vodivé, DN 35	6	2.889-168.0	Ergonomické koleno pre nový upínací systém. V elektricky vodivom vyhotovení. Vhodné najmä pri vysokej prašnosti. Priemer 35.	<input type="checkbox"/>
Koleno DN 40	7	2.889-171.0	Koleno pre nový klipový systém, priemer 40.	<input type="checkbox"/>
Koleno elektricky vodivé priemer DN 40	8	2.889-172.0	Koleno pre nový klipový systém s priemerom DN 40. V elektricky vodivej verzii. Obzvlášť vhodné pri veľkom množstve jemného prachu.	<input type="checkbox"/>
SACIE HUBICE				
Podlahové hubice				
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 35	9	2.889-152.0	Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie so šírkou 360 mm s ľahko vymeniteľnými nastavcami. Vráťane kief a gumených stierok. Priemer 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová štandardná, DN 35	10	6.906-512.0	Viacúčelová hubica (Ø 35) z plastu s pracovnou šírkou 300 mm. S postrannými s kolieskami, štetinovou lištou (6.903-278.0) a gumenými stierkami (6.903-277.0) iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubica, hliník, DN 35	11	6.906-384.0	Viacúčelová hubica (priemer 35) z hliníka s pracovnou šírkou 370 mm. S bočnými výškovo prestavitelnými kolieskami, štetinová lišta (6.903-064.0) a olejovzdorné gumené stierky (6.903-081.0). Iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 35	12	2.889-118.0	Univerzálna hubica (DN 35) na mokré vysávanie veľkých plôch. Výmena gumenej stierky a kefy je jednoduchá a rýchla.	<input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 40	13	2.889-153.0	360 mm široká mokro-suchá podlahová hubica s jednoducho vymeniteľnými vložkami, gumenými stierkami.	<input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová štandardná, DN 35	14	2.889-173.0	300 mm široká, antracitová podlahová hubica na mokré a suché vysávanie, Priemer 35. S ľahko vymeniteľnými nastavcami. Vráťane štetín a gumenej stierky.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Objednávacie číslo		
SACIE HUBICE				
Podlahové hubice				
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová štandardná, DN 40	15	2.889-174.0	Štandardná podlahová hubica, antracitová, priemer DN 40, s vymeniteľnými štetinovými lištami a gumenými stierkami. Hodí sa vysávanie mokrých aj suchých hmôt.	<input type="checkbox"/>
Štrbinové hubice				
Štrbinová hubica DN 35, NT Tact	16	2.889-159.0	Štrbinová hubica DN 35, pre nový rad Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>
Štrbinová hubica DN 40, NT Tact	17	2.889-160.0	Štrbinová hubica DN 40, pre rad Tact.	<input type="checkbox"/>
Multifunkčné kefy				
Kefa viacúčelová	18	6.900-425.0	Viacúčelová kefa, PPN štetiny.	<input type="checkbox"/>
Hubice na vysávanie auta				
Hubica na auto DN 35	19	6.906-108.0	Plocho zahnutá a šikvná hubica na vysávanie auta z plastu vyvinutá pre všetky mokro-suché vysávače značky Kärcher s kolenami s priemerom DN 35. Pracovná šírka: cca 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumené sacie hubice, zošíkmené 45°				
Gumená sacia hubica DN 35, zošíkmená 45°	20	6.902-104.0	O 45° zošíkmená gumená sacia stierka (priemer 35) je olejuzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
Gumená sacia hubica DN 40, zošíkmená 45°	21	6.902-105.0	O 45° zošíkmená gumená sacia stierka (Ø 40) je olejuzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
Kombinované hubice na suché hmoty				
Kombinovaná hubica (na suché hmoty) DN 35, 270 mm	22	6.906-511.0	Prepínateľná kombinovaná hubica (270 mm) z plastu. S antikorovou klznou plochou, zberačom vlákien 6.905-417.0 a prípojkou s priemerom 35.	<input type="checkbox"/>
Vysávací štetec				
Sací štetec DN 35	23	6.903-862.0	Otočný sací štetec (DN 35) s kvalitnými štetinami z umelého vlasu. Rozmery štetín: 70 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
SACIE TRUBICE				
Sacie trubice, antikorové				
Sacia trubica súprava, DN 35, 0,55 m, antikorová	24	2.889-192.0	Súprava sacích trubíc z ušľachtilej ocele, priemer 35 (2 × 55 cm).	<input checked="" type="checkbox"/>
Sacia trubica súprava, DN 40, 0,55 m, antikorová	25	2.889-194.0	Súprava sacích trubíc z ušľachtilej ocele, priemer 40 (2 × 55 cm).	<input type="checkbox"/>
Sacie trubice, kovové				
Sacia trubica súprava, DN 35, 0,55 m, kovová	26	2.889-191.0	Súprava sacích trubíc, chrómovaný kov, priemer 35, 2-dielna, dĺžka 0,55 metra.	<input type="checkbox"/>
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sacia hadica 4 m DN 35	27	2.889-135.0	4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. DN 35	<input checked="" type="checkbox"/>
Sacia hadica 2,5 m DN 35	28	2.889-134.0	2,5 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. DN 35	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Objednávacie číslo		
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sacia hadica, elektricky vodivá 2,5 m	29	2.889-136.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. NW 35	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	30	2.889-137.0	4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Elektricky vodivé vyhotovenie.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica DN 40, 4 m	31	2.889-138.0	4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica 2,5 m DN 40	32	2.889-139.0	Sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. DN 40	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, odolná voči oleju, 4 m DN 40	33	2.889-140.0	Sacia hadica, odolná voči oleju, s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 4 m. DN 40	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica 4m, DN 40	34	2.889-141.0	4 m dlhá, elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, elektricky vodivá, 2,5 m DN 40	35	2.889-142.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dlhá 2,5 m. DN 40	<input type="checkbox"/>
Predlžovacia hadica 2,5 m DN 35	36	2.889-145.0	Predlžovacia hadica pre nový upínací systém DN 35. Dĺžka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Predlžovacia hadica 2,5 m DN 40	37	2.889-146.0	Predlžovacia hadica pre nový upínací systém DN 40. Dĺžka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	38	2.889-343.0		<input type="checkbox"/>
Súpravy na opravu hadíc				
Súprava na opravu hadice DN 35 suché a mokro-suché vysávače	39	2.889-149.0	Opravná súprava DN 35 pre nový upínací systém.	<input type="checkbox"/>
Súprava na opravu hadice DN 40 mokro-suché vysávače	40	2.889-150.0	Opravná súprava DN 40 pre nový upínací systém.	<input type="checkbox"/>
SPOJOVACIE ADAPTÉRY				
Adaptér pre elektronáradie s klípom, elektricky vodivý				
Spojka pre náradie DN 35, klipsystém	41	2.889-151.0	Spojka pre náradie s gumeným nadstavcom a posuvným vzduchovým uzáverom pre nový upínací systém. Vhodné pre všetky štandardné elektrické nástroje.	<input checked="" type="checkbox"/>
Prípojovací nadstavec C-DN (klíp na kužel)				
Adaptér klíp DN 35 na kónus DN 35	42	5.407-005.0	Adaptérový klípkový systém DN 35 na pripojenie sacích trubíc a malých hubíc s kónusom DN 35. Optimálne sa hodí na čistenie interiéru áut, aj bez pripojenia ďalších hubíc.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Objednávacie číslo		
SPOJOVACIE ADAPTÉRY				
Pripojovací nadstavec C-DN (klip na kužel)				
Adaptér klip DN 40 na kónus DN 40	43	5.407-006.0	Na pripojenie malých hubíc a sacích trubíc s kónusom DN 40: Adaptérový klipový systém DN 40. Ideálne sa hodí na čistenie interiéru áut, aj bez pripojenia ďalších hubíc.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pre elektronáradie, so závitom				
Pripojovací adaptér pre elektronáradie, so závitom, DN 35	44	5.453-016.0	Trojstupňový pripájací adaptér z plastu s návodom na montáž. Prispôsobenie z priemeru 26 na priemer 36. Na naskrutkovanie na profesionálnu hadicu s priemerom 35.	<input type="checkbox"/>
ČISTENIE FASÁD A SOLÁRNYCH ZARIADENÍ				
Teleskopické tyče				
Teleskopická tyč TL 10 H	45	4.762-611.0	Dosah až do 10 m: Hybridná teleskopická tyč TL 10 H. Skladajúca sa zo zmesi uhlíkových a sklenených vlákien a multifunkčne využiteľná. Jednoduché zasúvanie a vysúvanie vďaka rýchlozáverom.	<input type="checkbox"/>
Teleskopická tyč TL 10 C	46	4.762-612.0	Teleskopická tyč TL 10 C z karbónových vlákien. S dosahom až do 10 metrov a praktickými rýchlozávermi. Multifunkčné využitie na čistenie fasád, okien a solárnych panelov.	<input type="checkbox"/>
TL vysávací adaptér	47	9.751-306.0	TL vysávací adaptér pre teleskopické tyče s dĺžkou 10 a 14 m zložený z pripájacieho sacieho kolena (DN 35, DN 40) a prípojky pre sacie hubice.	<input type="checkbox"/>
FILTRE T/NT				
Fiat pleated filter HEPA, dust class H				
Plochý skladaný filter HEPA	48	6.904-242.0	Plošný filter HEPA - prachová trieda H (HEPA 13) - s vrstvami zo skleneného vlákna zvyšuje filtračný výkon pri nasávaní zdraviu škodlivého a rakovinotvorného prachu.	<input type="checkbox"/>
Plochý skladaný filter Safety/HEPA PTFE H	49	6.907-671.0	Plochý skladaný filter Safety/HEPA z materiálu PES/PTFE s červenou etiketou. Certifikovaný pre prachovú triedu H. Na vysávanie zdraviu škodlivých prachov, hrubých nečistôt a kvapalín.	<input type="checkbox"/>
Filter na veľké nečistoty pre mokrú prevádzku				
Filter na veľké nečistoty pre mokro-suché vysávanie	50	6.904-287.0	Filter na hrubé nečistoty s perforovanou kovovou doskou a penovým tesnením na ochranu turbín väčšiny jednomotorových mokrých a suchých vysávačov z triedy Tact a Ap od spoločnosti Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Plastové vrecia na bezprašnú likvidáciu				
Plastové vrecko na bezprašnú likvidáciu, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	51	2.889-158.0	Plastové vrece z PE na bezprašnú likvidáciu. 10ks.	<input type="checkbox"/>
Látkový filter				
Sviečkový filter Drevo, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	52	2.414-000.0	Sviečkový filter Wood z textilného materiálu s vrstvou PTFE a hnedou etiketou. Na bezpečné odsávanie veľkého množstva drevného a vláknitého prachu prachových tried M a L.	<input type="checkbox"/>
Membránový filter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	53	2.889-281.0	Dodatočný membránový filter z netkanej textilie pre zariadenia radu Tact a Ap. Aplikácia priamo na nádobu, čo umožní vysávanie bez filtračného vrečka. Možnosť prania a opakovaného použitia.	<input type="checkbox"/>
Filtračné vrecká z netkanej textilie				
Fleecové filtračné vrecká, 5 x , NT 30/1	54	2.889-154.0	Filtračné vrecko z netkanej textilie s objemom 30 litrov. Odolné voči roztrhnutiu, prachová trieda M, pre sacie hrdlo v hlave stroja.	<input type="checkbox"/>
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA PRE VYSÁVAČE PRE CIELOVÉ SKUPINY				
Univerzálna súprava pre remeselníkov a živnostníkov	55	2.637-595.0	Súprava príslušenstva pre remeslá a živnostenské podnikanie.	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva na čistenie auta	56	2.862-166.0	Súprava príslušenstva na čistenie interiéru vozidla v nominálnej šírke DN 35 pre mokré a suché vysávače Kärcher. Súprava obsahuje rôzne dýzy a kusy adaptérov v nominálnych šírkach DN 35 a 40	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Objednávaci e číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT				
Hubica na prach z vrtania	57	2.679-000.0	Hubica na prach z vrtania na bezprašné odsávanie pri vrtaní. Hodí sa pre suché vysávače a mokro-suché vysávače Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva pre cyklónový predsparátor CS 40 Me	58	2.863-027.0	Súprava pre cyklónový predsparátor CS 40 Me pre mokré a suché vysávače, vysoko účinné príslušenstvo pre aplikácie s jemným prachom na stavbách alebo v priemyselných aplikáciách.	<input type="checkbox"/>
Adaptér klip nový na klip starý DN 35	59	2.889-312.0	Adaptér na spájanie hadíc nového systému príslušenstva suchých a mokro-suchých vysávačov s kolenami alebo predlžovacími hadicami starého systému. Pre priemer DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adaptér prípojka el. vod.	60	5.031-436.0	Elektricky vodivý univerzálne použiteľný adaptér na spájanie starých mokro-suchých hadíc so šírkami DN 35, 40, 50 s novým systémom príslušenstva pre mokro-suché vysávače Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.