


## PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/40 RS BP PACK

Kompaktný umývací automat so stojacou obsluhou s kotúčovou technikou, pracovnou šírkou 51 alebo 55 cm, nádržou s objemom 40 l a polomerom otáčania cca 120 cm. S eco režimom pre energeticky úsporné a ekologické čistenie.



### Objednávacie číslo

1.533-171.0

- S kotúčovou kefou
- Nová rotácia sacej lišty
- Vrátane batérie a nabíjačky (pri 1.533-171.0)

### Technické informácie

		4039784917040
Pracovná šírka kief	mm	510
Pracovná šírka vysávania	mm	691
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	40 / 40
Plošný výkon	m <sup>2</sup> /h	2805
Plošný výkon praktický	m <sup>2</sup> /h	2000
Otáčky kief	rpm	180
Pritlačný tlak kief	g/cm <sup>2</sup> / kg	20 / 26
Batéria	V / Ah	36 / 76
Typ batérie		Bezúdržbová
Životnosť batérie	h	max. 2,5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	60
Spotreba vody	l/min	1,5
Druh pohonu		Batéria
Napájanie pre nabíjačku batérií	V / Hz	230 / 50 - 60
Celková povolená hmotnosť	kg	330
Rozmery (d × š × v)	mm	1118 × 691 × 1316

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

### Výbava

Kotúčová kefa	■
Sacie lišty, oblé	■
Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky	■
Trakčný pohon	■
Automatické zastavenie prívodu vody	■
Magnetický ventil	■
Systém s 2 nádržami	■

■ Standardná výbava.



## Jednoduchá obsluha

- Prehľadná a jednoduchá manipulácia a nízka náročnosť na školenie.
- Stupeň ecoefficiency šetrí čas, energiu, vodu a čistiace prostriedky.



## Možnosť automatického plnenia

- Stroj sa jednoducho pripája na vodovodnú sieť. Ak sa stroj úplne naplní, okamžite sa vypne prívod vody.
- Šetrí sa tak čas, pretože medzitým môžete vybaviť iné veci.

## Dávkovací systém DS3

- Aby sa predišlo predávkovaniu. Na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/40 RS BP PACK 1.533-171.0



		Objednávacie číslo		
<b>SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY</b>				
<b>Sacie stierky pre sacie lišty</b>				
Sacie stierky, Olejovzdorná, so zárezmi, 1010 mm	1	8.640-375.0	Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej sacej stierky. 1010 mm dlhá. Vo vyhotovení so zárezmi z odolného, olejovzdorného a priehľadného polyuretánu. Na citlivé podlahy.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sacie stierky, 1010 mm	2	8.640-378.0	Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej sacej stierky. 1010 mm dlhá. Vo vyhotovení so zárezmi z mäkkého prírodného kaučuku.	<input type="checkbox"/>
<b>Sacie lišty, kompletne</b>				
Sacia lišta, 691 mm, zahnutá	3	8.633-816.0	Zahnutá sacia lišta s opornými kolieskami. 691 mm dlhá. Sacie stierky z priehľadného polyuretánu odolného voči oleju.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY</b>				
<b>Nabíjačky</b>				
Nabíjačka 36 V/12 Ah, 36 V	4	6.654-276.0	Nabíjačka s napätím 36 V / 12 A, vhodná pre BD 50/40 RS Bp Pack.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Príslušenstvo pre batérie</b>				
Súprava na zabudovanie batérií	5	4.036-106.0	Súprava na zabudovanie súpravy batérií do stroja. Vrátane 1 pripájacieho a 2 spojovacích káblov.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>KOTÚČOVÉ KEFY</b>				
Kotúčová kefa, stredná, 508 mm, Stredná, Modrá, 508 mm	6	8.600-042.0	Stredne tvrdá, modrá. Vhodná na každý bežný druh čistenia.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kotúčová kefa, veľmi mäkká, biela, 508 mm, Veľmi mäkká, Biela, 508 mm	7	8.628-387.0	Veľmi mäkká kotúčová kefa (508 mm) v bielom vyhotovení. Na čistenie citlivých podláh a na leštenie. Štetiny z materiálu Nylon Polish.	<input type="checkbox"/>
Kotúčová kefa, Tvrdá, Čierna, 508 mm	8	8.600-043.0	Tvrdá, na silné znečistenie a na základné čistenie. Iba na nechúlostivé krytiny.	<input type="checkbox"/>
<b>KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE</b>				
<b>Pady z mikrovlákna</b>				
Pad z mikrovlákna 508 mm, Biela, 508 mm	9	6.371-271.0	5 bielych padov z mikrovlákna s centrovacím otvorom a priemerom 508 mm. Vynikajúca čistiaca sila až do hĺbky pórov - aj na kameninovej dlažbe. Vhodné napr. pre BD 100/250 R a BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Pady</b>				
Pad, mäkký, biely, 508 mm, Mäkká, Biela, 508 mm	10	6.371-320.0	Biely, mäkký a neabrazívny pad na čistenie a leštenie s vysokým leskom.	<input type="checkbox"/>
Pad, červený, stredne mäkký, 508 mm, Stredne mäkká, Červená, 508 mm	11	6.369-079.0	Stredne mäkký, na čistenie všetkých podláh.	<input type="checkbox"/>
Pad, zelený, stredne tvrdý, 508 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 508 mm	12	6.369-078.0	Stredne tvrdý, na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie.	<input type="checkbox"/>
Pad, Tvrdá, Čierna, 508 mm	13	6.369-077.0	Čierny, veľmi abrazívny kotúčový pad na základné čistenie nechúlostivých podlahových krytín s obzvlášť silno priľnutým znečistením.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x, hnedý, tvrdý, 508 mm, Tvrdá, Hnedá, 508 mm	14	2.639-258.0	Abrazívny kotúčový pad.	<input type="checkbox"/>

Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/40 RS BP PACK 1.533-171.0



15



16



17



18



19



21



22



23

		Objednávaci e číslo		
<b>KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE</b>				
<b>Unášač padu</b>				
Unášač padu, 508 mm, 508 mm	15	8.600-041.0	Na čistenie s padmi. S rýchlovýmennou spojkou a stredovou aretáciou. Vybavený doštičkou s háčikmi.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantové pady</b>				
Diamantový pad biely, 508 mm, Hrubá, Biela, 508 mm	16	6.371-260.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad žltý, 508 mm, Stredná, Žltá, 508 mm	17	6.371-261.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, zelený, 508 mm, Jemná, Zelená, 508 mm	18	6.371-240.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 508 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	<input type="checkbox"/>
<b>Melamínové pady</b>				
Melamínový pad, 508 mm	19	6.371-025.0	2x D 508, melamín	<input type="checkbox"/>
<b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD</b>				
<b>Iné</b>				
ABS eco!zero	20	5.388-133.0	S klimaticky neutrálnym čistením eco!zero: Ako kompenzácia za CO <sub>2</sub> , ktorý sa vytvára iba pri používaní stroja, podporujeme environmentálne projekty po celom svete.	<input type="checkbox"/>
Plniaca hadica	21	6.680-124.0	1500 mm dlhá plniaca hadica s univerzálnym lievikom uľahčuje plnenie stroja z vodovodného kohútika. Hodí sa pre všetky bežné vodovodné kohútiky.	<input type="checkbox"/>
<b>NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY</b>				
<b>Iné nadstavbové súpravy</b>				
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacjej lišty	22	4.035-619.0	Prídavné nepíšuče usmerňovacie koliesko montované na konce sacjej lišty. Efektívne zabraňujú zachyteniu sacjej lišty napríklad o palety alebo nohy regálov.	<input type="checkbox"/>
<b>ROZPRAŠOVAČE</b>				
Pumpovacia rozprašovacia fľaša	23	6.394-409.0	Pre pohodlný nástrek pri čistení alebo kryštalizácii.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.