

SUCHÝ VYSÁVAČ T 15/1 HEPA

S vysávačom na suché hmoty T 15/1 obnovujeme náš existujúci komerčný program vysávačov na suché hmoty a obsadzujeme tento dôležitý trhový segment opäť vynikajúcim modelom vrcholovej triedy.



Made in Europe



Objednávacie číslo

1.355-235.0

- Vysoko účinný filter HEPA 13
- Integrované odkladanie príslušenstva
- Kábel Highflex

Technické informácie

		4039784723603
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vákuum	mbar / kPa	220 / 22
Prietok vzduchu	l/s	43
Hodnotený výkon	W	700
Objem nádoby	l	15
Štandardný priemer		ID 35
Dĺžka kábla	m	15
Hladina akustického tlaku	dB(A)	60
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	7,1
Hmotnosť vrátane obalu	kg	11,5
Rozmery (d × š × v)	mm	434 × 316 × 400

Výbava

Sacia hadica	m	2 / s kolenom
Filtračné vrečko	Kus(y)	1 / Netkaná textília
Kombinovaná podlahová hubica		■
Materiál nádoby		Plast
Štrbinová hubica		■
Hubica na čalúnenie		■
HEPA filter		HEPA 13 filter
Zásuvný sieťový kábel		flexibilný
Trvalý filtračný kôš		Netkaná textília
Sacia kefa		■

■ Štandardná výbava.



Vysoko účinný filter HEPA 13

- Certifikát podľa DIN EN 1822:2019
- Pre maximálne bezpečnostné štandardy v priestoroch náročných na hygienu.
- Vysoký stupeň filtrácie a odlučovania 99,95 % zadrží aj tie najmenšie častice.



Veľmi nízka hlučnosť pri práci 62 dB(A)

- Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci.
- Nízka pracovná hlučnosť chráni používateľa.



Integrované odkladanie príslušenstva

- Plná integrácia príslušenstva na zadnej strane umožňuje používateľovi rýchly prístup k nemu v každej čistiacej situácii.

PRÍSLUŠENSTVO PRE SUCHÝ VYSÁVAČ T 15/1 HEPA 1.355-235.0



		Objednávacie číslo		
FILTRE T/NT				
Hlavné filtračné koše				
Trvalý hlavný filtračný kôš, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	Plastový rám so zosilnenou netkanou textíliou, umývateľný do 40°C.	■
HEPA Filter				
Filter HEPA 13 zabalený	2	6.414-080.0	Alternatívna filtračná kazeta HEPA H 13 (papier/plast) na použitie namiesto sériovej filtračnej kazety vyfukovaného vzduchu. Zvyšuje filtračný výkon a zlepšuje kvalitu vyfukovaného vzduchu.	■
Látkové filtračné vrecká				
Látkové filtračné vrecko T 7/1, T 10/1, T 12/1	3	6.904-316.0	Látkové filtračné vrecko pre suché vysávače Kärcher je z bavlny a dá sa prať na 40 °C.	□
Filter odpadového vzduchu				
Ochranný filter motora, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	4	2.889-119.0	Filter na ochranu motora, výmenná netkaná textília, pri silnejšom znečistení sa musí vymeniť.	□
Filterná pena, 3 x , BV 5/1, T 7, T 10, T 12, T 15	5	4.414-015.0	Efektívny filter odpadového vzduchu z netkanej textílie PES (filterná pena) vo formáte 128 x 97 mm. Obsah balenia: 3 ks	□
Štandardný filter odpadového vzduchu, 3 x , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	6	6.414-802.0	Štandardný filter odpadového vzduchu a defúzor na zníženie filtrovaného pracovného vzduchu. Z penového materiálu.	□
KOLENÁ				
Koleno, plastové				
Koleno elektricky vodivé DN 35	7	2.889-148.0	Antistatické, ergonomické oblúky s regulátorom prietoku vzduchu vo veľkosti DN 35 pre suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	■
SACIE HUBICE				
Štrbinové hubice				
Štrbinová hubica DN 35	8	2.889-130.0	Štrbinová hubica z plastu. Priemer 35.	■
Kombinované hubice na suché hmoty				
Prepínateľná hubica DN 35	9	2.889-129.0	Podlahová hubica z plastu, DN 35, prepínateľná.	■
Parketová hubica DN 35, 360 mm	10	2.889-196.0	Hubica na parkety s pracovnou šírkou 360 mm. NW 35.	□
Parketová hubica DN 35, 300 mm	11	2.889-197.0	Dýza na parkety s veľkou pracovnou šírkou 300 mm. Priemer 35.	□
Hubice na čalúnenie				
Hubica na čalúnenie DN 35	12	6.905-998.0	Hubica na čalúnenie z plastu s priemerom DN 35.	■
Vysávací štetec				
Vysávací štetec	13	6.900-697.0	Oválny a otočný sací štetec (DN 35) s flexibilnými plastovými štetinami na dôkladné čistenie.	■
Podlahové hubice				
Podlahová hubica, DN 35	14	2.889-360.0	Kvalitná a univerzálna podlahová hubica v DN 35. S praktickým parkovacím hákom, na čistenie textilných a tvrdých podláh so suchými vysávačmi Kärcher. Šírka: 290 mm.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE SUCHÝ VYSÁVAČ T 15/1 HEPA 1.355-235.0




		Objednávacie číslo		
SACIE HUBICE				
Elektrické kefy				
Elektrická kefa ESB 28	15	2.641-815.0	Elektrická kefa so sacou hadicou, káblom a teleskopickou trubicou. Pre výrazne lepšie zbieranie nečistôt z textilných povrchov. Aj na elastické a tvrdé plochy. Pre T 201 a T 12/1. 230 V	<input type="checkbox"/>
Turbo hubice				
Hubica na čalúnenie Turbo	16	2.860-113.0	Turbo hubica na čalúnenie (priemer 35/32, 160 mm) je z plastu a disponuje redukčnou objímkou.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica Turbo	17	2.860-114.0	Turbo hubica na podlahu (priemer 35/32, 270 mm) je z plastu a disponuje redukčnou objímkou.	<input type="checkbox"/>
SACIE TRUBICE				
Sacie trubice, kovové				
Teleskopická sacia trubica, DN 35, 1 m, kovová	18	2.862-008.0	Teleskopická sacia trubica, chrómovaný kov s priemerom 35. Dĺžka od 0,61 m do 1,0 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sacia hadica na suché a mokro-suché vysávanie DN 35	19	2.889-161.0	Flexibilná a pevná sacia hadica s dlhou životnosťou s novým klipovým uzáverom. Hodí sa hlavne pre naše suché vysávače. Dĺžka 2 m. Priemer: DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Predlžovacia hadica vodivá balená NW35	20	2.889-343.0	Elektricky vodivá predlžovacia hadica v nominálnej šírke DN 35 a s dĺžkou 2,5 m je vhodná na použitie s mokrymi a suchými vysávačmi.	<input type="checkbox"/>
Hose connection				
Spojovací adaptér, DN 32/35, s vnútorným závitom	21	6.902-077.0	Nevodivý spojovací adaptér s vnútorným závitom. Na spojenie 2 sacích hadíc, bez pripojovacích dielov. Hodí sa pre priemer 32 a 35.	<input type="checkbox"/>
SÚPRAVY HUBÍC				
Súprava hubíc: štrbinová hubica, hubica na čalúnenie, sacia kefa, DN 35	22	2.860-116.0	Súprava hubíc pre všetky NT vysávače s príslušenstvom s priemerom 35 obsahuje štrbinovú hubicu, hubicu na čalúnenie, saciu kefu.	<input type="checkbox"/>
INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT				
Adaptér klip nový na klip starý DN 35	23	2.889-312.0	Adaptér na spájanie hadíc nového systému príslušenstva suchých a mokro-suchých vysávačov s kolenami alebo predlžovacími hadicami starého systému. Pre priemer DN 35.	<input type="checkbox"/>
INÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE SUCHÉ VYSÁVAČE				
Opravná sada Kärcher NW35	24	2.639-329.0	Opravná sada pre príslušenstvo suchého vysávača v DN 35. Sada obsahuje závitový a upínací krúžok, spojovací adaptér a tesnenie.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Filtračné vrecká z netkanej textilie				
Fleecové filtračné vrecká, 10 × , T 15/1, T 17/1	25	6.907-017.0	Extrémne pevné 3-vrstvové filtračné vrecká z netkanej textilie prachovej triedy M. V porovnaní s papierovými filtračnými vreckami ponúka netkaná textilná 2- až 3-krát väčší objem. Štandard pre T 15/1 a T 17/1.	<input type="checkbox"/>
Papierové filtračné vrecká				
Papierové filtračné vrecká, 200 × , T 15/1, T 17/1	26	6.907-016.0	Veľkospotrebitelská jednotka 200 ks test BIA-C prachová trieda M.	<input type="checkbox"/>
Papierové filtračné vrecká, 10 × , T 15/1, T 17/1	27	6.907-019.0	10 papierových filtračných vreciek (BIA-C prachová trieda M) ako príslušenstvo na objednávku pre všetky komerčné suché vysávače (napr. T 15/1 a T 17/1).	<input type="checkbox"/>
SPOJOVACIE ADAPTÉRY				
Rozširovacie kusy (trubica -> hubica)				
Rozširovací kus DN 32 - 35	28	6.902-083.0	Z priemeru 32 na priemer 35: Rozširovací adaptér z plastu (nevodivý). Hodí sa pre BV a T vysávače.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE SUCHÝ VYSÁVAČ T 15/1 HEPA 1.355-235.0



29



30

		Objednávaci e číslo		
SPOJOVACIE ADAPTÉRY				
Redukčné nadstavce				
Redukcia z Ø 35 na Ø 32	29	6.902-072.0	Redukcia s vnútorným pripájacím kónusom Ø 32. Ideálne riešenie na použitie príslušenstva z programu profesionálnych suchých vysávačov v spojení s profesionálnymi NT vysávačmi.	<input type="checkbox"/>
Súprava redukčných / rozširovacích adaptérov				
Súprava redukčných / rozširovacích adaptérov	30	2.860-117.0	Ø 40/35, Ø 35/32 (trubica -> hubica), plast.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.