

## PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/50 C BP PACK 80AH LI +FC

Štandardne vybavená bezúdržbovou lítium-iónovou batériou (80 Ah) a rýchlou nabíjačkou: Kompaktný podlahový automat BD 50/50 C Bp Pack s 50 l nádržami.



### Objednávacie číslo

1.127-069.0

- Prevádzka na batérie
- Efektívna 1-kotúčová technika
- Extrémne jednoduché a intuitívne ovládanie

### Technické informácie

		4054278858074
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Postup otáčaním kefy
Pracovná šírka kefy	mm	510
Pracovná šírka vysávania	mm	850
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	50 / 50
Plošný výkon	m <sup>2</sup> /h	max. 2040
Plošný výkon praktický	m <sup>2</sup> /h	1020
Typ batérie		Li-Ion
Batéria	V / Ah	24 / 80
Životnosť batérie	h	2,5
Otáčky kefy	rpm	180
Prítlačný tlak kefy	kg	23
Šírka otáčania uličky	mm	1240
Spotreba vody	l/min	max. 2,3
Hladina akustického tlaku	dB(A)	66
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	53
Rozmery (d × š × v)	mm	1170 × 570 × 1025

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

### Výbava

Kotúčová kefa	■
Batéria	■
Vrátane batérie a nabíjačky	■
Sacia lišta, v tvare V	■
Systém s 2 nádržami	■
Motor	Batéria
Koncept farieb a ovládania Kärcher	■
Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base	■
Prepínač Easy Operation	■
■ Standardná výbava.	



## Lítium-iónová batéria s dlhou životnosťou

- Dlhé prevádzkové časy a vysoká produktivita vďaka rýchlemu a priebežnému nabíjaniu.
- Bezúdržbový batériový systém bez dopĺňania vody.



## Kompaktná a pevná konštrukcia

- Veľmi obratný a jednoducho manévrovateľný stroj s dobrým prehľadom.
- Znižuje riziko poškodenia stroja alebo predmetov zariadenia.



## Veľký objem nádrže pri kompaktných rozmeroch

- Obzvlášť obratný.
- Umožňuje veľmi dobrý výhľad na čistenú plochu.


## PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/50 C BP PACK 80AH LI +FC 1.127-069.0



		Objednávaci číslo		
<b>SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY</b>				
<b>Sacie lišty, kompleté</b>				
Parabolická sacia lišta 850mm/33in, 850 mm, parabolická	1	4.778-008.0	Pre vynikajúce výsledky sania a sušenia: robustná, parabolická hliníková stierka so sacou šírkou 850 mm a rýchlospojku. Umožňuje výmenu sacích pier bez použitia náradia.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sacia lišta, 900 mm, V tvare V	2	4.777-079.0	900 mm dlhá sacia lišta v tvare V so sacími stierkami z odolného a olejovzdorného polyuretánu s dlhou životnosťou a na všetky bežné podlahy. S vodováhou pre presnú nastavovanie.	<input type="checkbox"/>
<b>Sacie stierky pre sacie lišty</b>				
Sada sacích stierok PU 850mm/33in, Olejovzdorná, so zárezmi, 942 mm	3	4.400-005.0	Sacia lišta odolná voči oleju a voči opotrebovaniu, vyrobená z polyuretánu. Trojvrstvový materiál pre vysokú flexibilitu a optimálne čistenie. Pre parabolickú stierku so sacou šírkou 850 mm	<input type="checkbox"/>
Sada sacích stierok Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm	4	4.400-011.0	Sada sacích stierok Linatex® odolná voči roztrhnutiu pre parabolické stierky 850 mm. So špeciálnymi vstupnými otvormi pre optimálne sacie výsledky na štrbinách a profilovaných podlahách	<input type="checkbox"/>
<b>TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY</b>				
<b>Batérie</b>				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	5	6.654-454.0	Lítium-iónová batéria (25,6 V/80 Ah) pre umývacie automaty od spoločnosti Kärcher. Trakčná batéria ponúka až 4-násobnú stabilitu cyklu v porovnaní s olovenými batériami.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Nabíjačky</b>				
Li-Ion rýchlonabíjačka, 24 V	6	6.654-480.0	Externá rýchlonabíjačka (24 V/50 A) na nabíjanie lítium-iónových batérií nižšie uvedených umývacích strojov Kärcher. Skracuje čas nabíjania 80 Ah batérií z 8 na iba 2 hodiny.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>KOTUČOVÉ KEFY</b>				
Disc brush complete white D51, Veľmi mäkká, Biela, 510 mm	7	4.905-028.0	Veľmi mäkká kotúčová kefa (510 mm) v bielej farbe na čistenie chůlostivých podláh ako aj na leštenie. Štetiny z PPN; hrúbka 0,35 mm, dĺžka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Kotúčová kefa, mäkká, 510 mm, Mäkká, Prírodná, 510 mm	8	4.905-027.0	Mäkká kotúčová kefa (prírodné štetiny, 510 mm) na zacelovanie a leštenie. Štetiny: Union Burnish Mixture; hrúbka 0,6 mm, dĺžka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Kotúčová kefa, stredná, červená, 510 mm, Stredná, Červená, 510 mm	9	4.905-026.0	Kotúčová kefa stredná (510 mm) v červenom prevedení na každý bežný druh čistenia. Štetiny z Polypropylénu; hrúbka 0,6 mm, dĺžka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Disc brush complete black D51, Tvrdá, Čierna, 510 mm	10	4.905-029.0	Tvrdá kotúčová kefa (510 mm) v čiernom vyhotovení na necitlivé a odolné podlahy. Na základné čistenie a silné znečistenie. Štetiny z Tynexu; hrúbka 1,0 mm, dĺžka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>KOTUČOVÉ PADY/UNÁŠAČE</b>				
<b>Pady z mikrovlákna</b>				
Pad z mikrovlákna 508 mm, Biela, 508 mm, 5 x	11	6.371-271.0	5 bielych padov z mikrovlákna s centrovacím otvorom a priemerom 508 mm. Vynikajúca čistiaca sila až do hĺbky pórov – aj na kameninovej dlažbe. Vhodné napr. pre BD 100/250 R a BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Pady</b>				
Pad, mäkký, 508 mm, Mäkká, Běžová, 508 mm, 5 x	12	6.369-468.0	S jemnou zrnitosťou, na leštenie podláh.	<input type="checkbox"/>
Pad, červený, stredne mäkký, 508 mm, Stredne mäkká, Červená, 508 mm, 5 x	13	6.369-079.0	Stredne mäkký, na čistenie všetkých podláh.	<input type="checkbox"/>
Pad, zelený, stredne tvrdý, 508 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 508 mm, 5 x	14	6.369-078.0	Stredne tvrdý, na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


## PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/50 C BP PACK 80AH LI +FC 1.127-069.0



		Objednávacie číslo		
<b>KOTUČOVÉ PADY/UNÁŠAČE</b>				
<b>Pady</b>				
Pad, Tvrdá, Čierna, 508 mm, 5 x	15	6.369-077.0	Čierny, veľmi abrazívny kotúčový pad na základné čistenie nechúlostivých podlahových krytín s obzvlášť silno prilnutým znečistením.	<input type="checkbox"/>
Pad s prírodným vlasom, 500 mm, Mäkká, Prírodná, 500 mm, 5 x	16	6.371-146.0	Jemný bielejší kotúčový pad vyrobený z prírodných vlasov je ideálny na čistenie a leštenie s vysokým leskom.	<input type="checkbox"/>
<b>Unášač padu</b>				
Unášač padu D 51, 479 mm	17	4.762-534.0	Na čistenie padmi. So spojkou pre rýchlu výmenu a stredovou aretáciou. Hodí sa pre D 51.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantové pady</b>				
Diamantový pad biely, 508 mm, Hrubá, Biela, 508 mm, 5 x	18	6.371-260.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad žltý, 508 mm, Stredná, Žltá, 508 mm, 5 x	19	6.371-261.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, zelený, 508 mm, Jemná, Zelená, 508 mm, 5 x	20	6.371-240.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 508 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	<input type="checkbox"/>
<b>Melamínové pady</b>				
Melamínový pad, Sivá/biela, 508 mm, 2 x	21	6.371-025.0	2x D 508, melamín	<input type="checkbox"/>
<b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD</b>				
<b>Príslušenstvo Home Base</b>				
Súprava univerzálnych hákov	22	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacíe automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji.	<input type="checkbox"/>
Držiak rukoväte sivý	23	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držiak na fľašu	24	6.980-080.0	Vhodný na prepravu sprejových fliaš - iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Adaptér Home Base	25	5.035-488.0	Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji.	<input type="checkbox"/>
Dvojité hák	26	6.980-077.0	Dvojité hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držiak nasávacieho ramena	27	9.753-088.0	Držiak pre nasávacíe rameno: Ocelový držiak sa pripevní na kolajnicu Home-Base podlahového čistiaceho stroja a umožňuje bezpečné odloženie a prepravu nasávacieho ramena.	<input type="checkbox"/>
<b>Iné</b>				
Plniaca hadica	28	6.680-124.0	1500 mm dlhá plniaca hadica s univerzálnym lievikom uľahčuje plnenie stroja z vodovodného kohútika. Hodí sa pre všetky bežné vodovodné kohútiky.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/50 C BP PACK 80AH LI +FC 1.127-069.0



		Objednávaci e číslo		
<b>NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY</b>				
<b>Iné nadstavbové súpravy</b>				
Prídavná súprava deflektora je stohovateľná	29	2.644-228.0	Dodatočné nárazníkové valčeky nezanechávajúce stopy na pripevnenie na konce stierky. Účinne zabráňte tomu, aby sa stierka zachytila o palety alebo nožičky polic.	<input type="checkbox"/>
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty	30	4.035-619.0	Prídavné nepišuce usmerňovacie kolieska montované na konce sacej lišty. Efektívne zabraňujú zachyteniu sacej lišty napríklad o palety alebo nohy regálov.	<input type="checkbox"/>
<b>ROZPRAŠOVAČE</b>				
Pumpovacia rozprašovacia fľaša	31	6.394-409.0	Pre pohodlný nástrek pri čistení alebo kryštalizácii.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.